

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

NEWwork von Rudolf - moderner Rollcontainer weiß - hellgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

N E U

Dekor Vulkangrau

Dekore Esche Natur Nb. & Nußbaum Natur Nb.

Griffe C1, C2 & C3

NEWwork

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT NEWwork

gültig ab: 01.06.2025



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

a) Holz-Nachbildung	Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = Nb.)		
	• Natureiche Nb.	• Eiche Artisan Nb.	• Rhode Island Nb.
b) Uni-Dekore	• Nußbaum Natur Nb. NEU	• Esche Natur Nb. NEU	
	• Alpinweiß	• Cotton	• Hellgrau
	• Felsgrau	• Vulkangrau NEU	• Schiefergrau

In Dekor sind möglich: Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. KONTRASTKANTE

- Anthrazit
- Eiche
- Rhode Island
- Nußbaum Natur **NEU**
- Esche Natur **NEU**
- OHNE (=dekorgleich)

Mit Kontrastkante sind möglich: Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Kontrastkante Eiche passend zu Eiche Artisan Nb. und Natureiche Nb.

Beispiele für Merkmalsverwendung

Beispiel Kommode		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Korpus	Alpinweiß	Natureiche Nb.	Cotton	Eiche Artisan Nb.
	Kontrastkante	Anthrazit	OHNE	Rhode Island Nb.	Eiche
	Schubkasten	Hellgrau	Alpinweiß	Cotton	Schiefergrau
	Türen	Alpinweiß	Alpinweiß	Rhode Island Nb.	Eiche Artisan Nb.
	Griff	L9	T6	T5	L8

3. GRIFFE

Best.Nr. T5  Metallgriff Oberfläche Edelstahloptik Länge: 171mm; Bohrabstand: 160mm	Best.Nr. T6  Holzgriff Eiche Massiv Länge: 171mm; Bohrabstand: 160mm	Best.Nr. L8  Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge: 200mm; Bohrabstand: 160mm	Best.Nr. L9  Metallgriff Oberfläche Schwarz matt Länge: 200mm; Bohrabstand: 160mm
Best.Nr. C1 NEU  Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge: 200mm; Bohrabstand 160mm	Best.Nr. C2 NEU  Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge 200mm; Bohrabstand 160 mm	Best.Nr. C3 NEU  Metallgriff Oberfläche Messingfarben Länge 200mm; Bohrabstand 160 mm	

4. TISCHGESTELLE

- Schwarz (Tiefschwarz RAL Classic 9005)
- Weiß (Verkehrsweiß RAL Classic 9016)

5. BELASTUNG

Boden-Durchbiegung und Festigkeit Bodenträger Beanspruchungsgruppe L100.

Siehe Angaben direkt beim jeweiligen Artikel für artikelspezifische Belastungsangaben.

6. SCHLIEßUNG

Schließung (Schloss mit abziehbarem Schlüssel) optional gegen Mehrpreis bestellbar bei verschiedenen Artikeltypen.


Siehe dazu Angaben direkt beim jeweiligen Artikel. Beispiel: „optional (Schub oben)“ : der obere Schub ist optional abschließbar.

Wählbar zwischen Schließung 10, 11 oder 12. Sollen verschiedene Artikel mit dem selben Schlüssel abschließbar sein, gleiche

Schließungsnummer wählen; sollen verschiedene Artikel NICHT mit dem selben Schlüssel abschließbar sein, unterschiedliche

Schließungsnummer wählen. Ohne Angabe wird immer Schließung 10 geliefert.

Beispiel Platzierung Schließung:



SCHREIBTISCH - manuell höhenverstellbar

Schreibtisch mit stufenweise manuell höhenverstellbarem Tischgestell aus deutscher Fertigung. Höhenverstellung durch Fußtretmechanismus an beiden Tischfüßen. Höhe in cm stufenweise an beiden Tischfüßen angedrückt zur erleichterten Einstellung. Sitz-Sitz-Höhe 63 bis 91 cm.

Plattenstärke 28 mm. Maximale Belastung (inkl. Tischplatte) 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Korpus Dekor
Kontrastkante s. Vorblatt
Tischgestell Oberfläche „schwarz“ (tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016)

<p>Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN</p>	<p>z</p> <p>Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Tischgestell 120 - 200 x 63 - 91 x 70 - 80 NT-M2 353</p>	<p>Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 120 cm – 200 cm</p> <p>Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 70 cm – 80 cm</p> <p>Optionale Zusatzartikel: Kabeldurchführung NOK Kabelleiste NTZ01 Kabelspirale NTZ02</p>
---	---	---

<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Tischplatte Kontrastkante Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 Tischgestellfarbe</p>
---	---


SCHREIBTISCH - elektrisch höhenverstellbar

Schreibtisch mit stufenlos elektrisch höhenverstellbarem Tischgestell aus westeuropäischer Fertigung. Hubgeschwindigkeit 4 cm/s. Inkl. sensorgesteuertem Kollisionsschutz und Standardbedienteil (Neigung des Bedienteils in gewünschte Verfahr-Richtung) mit Netzzuleitung 220-240 V, 300 cm lang mit schwarzem Eurofachstecker.

Sitz-Steh-Höhe 61 bis 125 cm.

Plattenstärke 28 mm. Maximale Belastung (inkl. Tischplatte) 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Korpus Dekor
Kontrastkante s. Vorblatt
Tischgestell Oberfläche „schwarz“ (tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016)

<p>Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN</p>	<p>Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 120 cm – 200 cm</p> <p>Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 70 cm – 80 cm</p> <p>Optionale Zusatzartikel: Bedienteil »Comfort« NTM Kabeldurchführung NOK Kabelleiste NTZ01 Kabelspirale NTZ02</p> <p>z</p> <p>Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Tischgestell 120 - 200 x 61 - 125 x 70 - 80 NT-E2 388</p>	 <p>4 Höhen-Speicherpositionen. Intuitives Bedienelement: Digitales Display für Benutzerführung und Erinnerungsfunktion zum Aufstehen. Verbindbar mit Desk Control App über Bluetooth® für Benachrichtigungen auf und Bedienung mit Smart Geräten. Bedienteil »Comfort«</p> <p>NTM 176</p>
---	--	--

<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Tischplatte Kontrastkante Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 Tischgestellfarbe</p>
---	---

SCHREIBTISCH - mit Metallgestell

Schreibtisch mit Tischgestellkufen aus Metall. Plattenstärke 28 mm.

Korpus Dekor
Kontrastkante s. Vorblatt
Tischgestell Oberfläche „schwarz“ (tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016)

<p>Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN</p>	<p>z</p> <p>Schreibtisch mit Metallgestell 100 - 180 x 73 x 61 NT-13 302</p>	<p>Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 100 cm – 180 cm</p> <p>Optionale Zusatzartikel: Kabeldurchführung NOK Kabelleiste NTZ01 Kabelspirale NTZ02</p>
---	---	--

<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Tischplatte Kontrastkante Breitenmaß L1 Tischgestellfarbe</p>
---	---

SCHREIBTISCHE MIT SIDEBOARD



Schreibtischlösung 90° (Plattenstärke 28 mm) mit Sideboard. Freistellbar.

Höhe Sideboard 59 cm. Tiefe Schreibtisch 61 cm. Sideboard mit 3 Schubkästen auf einer Seite (Breite 60 cm) und offenem Fach mit 1 E-Boden in Ordnerhöhe auf anderer Seite. Bei Ausführung L (links) Schubkästen auf rechter Seite des Sideboards, bei Ausführung R (rechts) auf linker Seite des Sideboards.

Schreibtisch kann individuell auf Sideboard platziert werden.

Kabeldurchführung an fixer, mittiger Position.




Korpus	Dekor
Kontrastkante	s. Vorblatt
Schubkästen	Dekor
Farbe Kabeldurchführung	„silber“ oder „schwarz“
Tischgestell	Oberfläche „schwarz“ (tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016)

	 <p>Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 140 cm – 200 cm</p> <p>Optionale Zusatzartikel: Kabelleiste NTZ01 Kabelspirale NTZ02</p> <p>a</p>	 <p>Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 140 cm – 200 cm</p> <p>Optionale Zusatzartikel: Kabelleiste NTZ01 Kabelspirale NTZ02</p> <p>a</p>
Bezeichnung	Schreibtisch mit Kufe, Kabeldurchführung mittig und Sideboard mit 3 Schubkästen, 1 E-Boden	Schreibtisch mit Wange, Kabeldurchführung mittig und Sideboard mit 3 Schubkästen, 1 E-Boden
Maße (BxHxT) cm	140 - 200 x 73 x 118	140 - 200 x 73 x 118
Typen-Nr.	NT-15-L (Abb.) NT-15-R	NT-14-L (Abb.) NT-14-R
IN	365	357
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff Breitenmaß L1 Farbe Kabeldurchführung Tischgestellfarbe	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff Breitenmaß L1 Farbe Kabeldurchführung
Schloss (10, 11 o. 12)	optional (Schub oben)	optional (Schub oben)
Mehrpreis IN	142	142

SCHREIBTISCH ZUBEHÖR

Position Kabeldurchführung NOK (s. Abb.)
Farbe Kabeldurchführung NOK

links, rechts oder mittig
„silber“ oder „schwarz“





			
Bezeichnung	Kabeldurchführung KU	Kabelleiste mit Kabelclips für Tischplatten Unterseite	Kabelspirale mattschwarz für Tischplatten Unterseite
Maße (BxHxT) cm	D = 8 cm	L = 115 cm	H = 61 - 125 cm
Typen-Nr.	NOK	NTZ01	NTZ02
IN	123	123	159
Bei Bestellung bitte angeben	Position Farbe		

CONTAINER - Rollcontainer | Standcontainer

Korpus	Dekor
Kontrastkante	s. Vorblatt
Schubkästen	Dekor
Türen	Dekor

wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

Bezeichnung				
	Optionale Zusatzartikel: Schubkasteneinteilung NTZ-14 Rollcontainer, 1 Utensilienauszug, 2 Schubkästen 4 bremsbare Lenkrollen, geeignet für Hartböden Tragkraft max. 100 kg 45 x 60 x 61 NT-45	a Optionale Zusatzartikel: Schubkasteneinteilung NTZ-14 Standcontainer, 1 Utensilienauszug, 3 Schubkästen Tiefe an Tischplatte anpassbar, Nutzfläche Schubkästen gleichbleibend (analog zu 60er Tiefe) 45 x 73 x 60 - 80 NT-43	a Optionale Zusatzartikel: Schubkasteneinteilung NTZ-14 Standcontainer, 1 Utensilienauszug, 1 Schubkasten, 1 Tür Tiefe und Höhe an Tischplatte anpassbar, Nutzfläche Schubkästen gleichbleibend (analog zu 60er Tiefe) 45 x 55 - 85 x 60 - 80 NT-42-L (Abb.) NT-42-R	a Schubkasteneinteilung in Zargenfarbe passend für Schub- kästen der Roll- und Standcontainer 23 x 10 x 52 NTZ-14
Maße (BxHxT) cm	290	330	309	152
Typen-Nr.				
IN				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff Tiefenmaß	Korpus Kontrastkante Schubkästen Tür Griff Tiefenmaß Höhenmaß	
Schloss (10, 11 o. 12)	-	-	optional (Tür unten)	-
Mehrpreis IN	-	-	142	-

SEKRETÄRE




Mit einschlagender Front, grifflos mit push-to-open Funktion.

Lichte Höhe ausgeklappte Schreibtischplatte 72 cm. Maße Schreibfläche 75 x 73 cm. Klappe steht geöffnet 49 cm vor, Schreibfläche steht in Korpus ein (s. Abbildung). Innenleben hinter Klappe ausgestattet mit festem Boden unten, 23 cm tief und mit Kabeldurchführung Oberfläche „silber“ an fixer, mittiger Position, und **Einlegeboden** oben, 30 cm tief. Maximale Belastung Klappe 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Korpus	Dekor
Kontrastkante	s. Vorblatt
Klappe	Dekor
Türen	Dekor

wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben











ohne Mehrpreis

Bezeichnung			
	Sekretär mit Klappe (=Schreibplatte) 1 Klappe, einschlagend 2 Türen unten, einschlagend 1 E-Boden unten	a Sekretär hoch mit Klappe (=Schreibplatte) 2 E-Böden oben 1 Klappe, einschlagend 2 Türen unten, einschlagend 1 E-Boden unten	a Sekretär hoch mit Klappe (=Schreibplatte) 2 Türen oben, einschlagend 2 E-Böden oben 1 Klappe, einschlagend 2 Türen unten, einschlagend 1 E-Boden unten
Maße (BxHxT) cm	80 x 149 x 40	80 x 221 x 40	80 x 221 x 40
Typen-Nr.	N8-81S	NE-80S	NE-81S
IN	372	381	388
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Klappe Türen	Korpus Kontrastkante Klappe Türen	Korpus Kontrastkante Klappe Türen

REGALE und ELEMENTE

Regale und Elemente mit Ordnerhöhe 2, 3 oder 6. 1 Ordnerhöhe = liches Maß ca. 34 cm.

Bohrungen in Ordnerhöhe ca. 34 cm, im Zwischenbereich der Böden Lochreihe mit 64 mm Raster. Füße 19 mm + 8 mm Höhenverstellung.

	Korpus Kontrastkante Türen	Dekor s. Vorblatt Dekor				
Höhe	2OH 3OH 6OH					
Bezeichnung	 a	 a	 a	 a	 z	 z
Maße (BxHxT) cm	40 x 77 x 40	80 x 77 x 40	40 x 113 x 40	80 x 113 x 40	40 x 221 x 40	80 x 221 x 40
Typen-Nr.	N4-40	N4-80	N6-40	N6-80	NE-40	NE-80
IN	204	227	216	254	268	311
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreite	25 - 39 cm	41 - 79 cm	25 - 39 cm	41 - 79 cm	25 - 39 cm	41 - 79 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146
Höhe	6OH					
Bezeichnung	 z	 z	 z	 z		
Maße (BxHxT) cm	40 x 221 x 40	80 x 221 x 40	40 x 221 x 40	80 x 221 x 40		
Typen-Nr.	NE-42-L (Abb.) NE-42-R	NE-82	NE-41-L (Abb.) NE-41-R	NE-81		
IN	290	338	299	349		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff		
Sonderbreite	25 - 59 cm	60 - 79 cm	25 - 59 cm	60 - 79 cm		
Mehrpreis IN	146	146	146	146		
Schloss (10, 11 o. 12)	optional	optional	optional	optional		
Mehrpreis IN	142	152	142	152		

KOMMODEN













Kommoden mit Ordnerhöhe 2 oder 3. 1 Ordnerhöhe = lichtetes Maß ca. 34 cm.

Bei Kommoden mit Tür(en) Bohrungen in Ordnerhöhe ca. 34 cm, im Zwischenbereich der Böden Lochreihe mit 64 mm Raster. Füße 19 mm + 8 mm Höhenverstellung.

Korpus	Dekor
Kontrastkante	s. Vorblatt
Türen	Dekor
Schubkästen	Dekor

wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

Höhe	2OH					
Bezeichnung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT) cm	40 x 77 x 40	40 x 77 x 40	40 x 77 x 40	80 x 77 x 40	80 x 77 x 40	80 x 77 x 40
Typen-Nr.	N4-41-L (Abb.) N4-41-R	N4-42-L (Abb.) N4-42-R	N4-43	N4-81	N4-82	N4-84
IN	226	245	292	268	301	342
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff
Sonderbreite	25 - 59 cm	-	-	60 - 79 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-
Schloss (10, 11 o. 12)	optional	optional (Schub oben)	optional (Schub oben)	optional	optional (Schub oben)	optional (2 Schübe oben)
Mehrpreis IN	142	142	142	152	142	174
Höhe	3OH					
Bezeichnung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT) cm	40 x 113 x 40	40 x 113 x 40	40 x 113 x 40	80 x 113 x 40	80 x 113 x 40	80 x 113 x 40
Typen-Nr.	N6-41-L (Abb.) N6-41-R	N6-42-L (Abb.) N6-42-R	N6-43	N6-81	N6-82	N6-84
IN	239	273	342	295	316	362
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff
Sonderbreite	25 - 59 cm	-	-	60 - 79 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-
Schloss (10, 11 o. 12)	optional	optional (Schub oben)	optional (Schub oben)	optional	optional (Schub oben)	optional (2 Schübe oben)
Mehrpreis IN	142	142	142	152	142	174

ZUBEHÖR für REGALE, ELEMENTE und KOMMODEN

Korpus	Dekor
Kontrastkante	s. Vorblatt

	für Korpusbreite 40 cm	für Korpusbreite 80 cm
Bezeichnung	Einlegeboden für Korpusbreite 40 cm	Einlegeboden für Korpusbreite 80 cm
Maße (BxHxT) cm	36 x 2 x 35	76 x 2 x 35
Typen-Nr.	NKB-40	NKB-80
IN	137	144
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreite	25 - 59 cm	60 - 79 cm
Mehrpreis IN	115	115